










Materijali - folije
- sita - membrane



	Opis	Ar. broj
	MATERIJAL ZA SITA SCRYNEL , širina 1,02 m, poliester, promjer otvora 300∞m, 180 g/m ² , poprečno stabilnih dimenzija, kao sito za dolijevanje pulpe, za vlaženje i sl. Minimum 5 m	10 39 736
	MATERIJAL ZA SITA SCRYNEL , širina 1,02 m, 1000∞m, slobodna površina 44%, 400 g/m ² , pogodan za izradu vodenih sita. Minimum 5 m	10 39 700
	PARAFIL RT30 , širina 1 m, rola 100 m, poliesterska folija ('non-woven'), 30 g/m ² , kao podloga/nosač kod vlaženja i pranja predmeta, kao zamjena za sita kod dolijevanja pulpe i kod sušenja listova pod težinom (bez propuštanja ljepila)	10 37 830
	PARAFIL RT50 , širina 1m, rola 100 m, poliesterska folija ('non-woven'), 50 g/m ² , kao podloga/nosač kod vlaženja i pranja predmeta, kao zamjena za sita kod dolijevanja pulpe i kod sušenja listova pod pritiskom	10 37 850
	PARAFIL RT70 , širina 1m, rola 100 m, poliesterska folija ('non-woven'), 70 g/m ² , kao podloga/nosač kod vlaženja i pranja predmeta, kao zamjena za sita kod dolijevanja pulpe i kod sušenja listova pod pritiskom, hrapavije površine nego RT30 i RT50	10 37 870
	VILEDON , širina 1m, rola 50 m, poliesterska folija ('non-woven'), 30 g/m ² ; termički povezan "non-woven" poliester sastoji se od dužinski orijentiranih vlakana; propustan za vodu, otporan na otapala, stabilnog oblika u vlažnim uvjetima. Ovaj je proizvod prikladan za prešanje papira sa glatkom, ali ne sjajnom površinom (moderni papiri, fotografije). U doticaju sa 'viškom' ljepila, ne lijepi se. Nalik je Bondini. Koristi se i kod restauriranja slika za zaštitu slikanog sloja: kada je vezan s vodotopljivim ljepilom, viledon se može odstraniti nakon što se slikani sloj sasvim stvrdne bez uljepljivanja sintetskih vlakana	10 37 330
	HOLLYTEX , tanki, širina 1m, rola 25 m, 31 g/m ² , 100 % poliesterska termički spajana "non-woven" folija, bijele boje, stabilnih dimenzija čak i pri toplim i vlažnim uvjetima, otporan na otapala, pogodan kao podloga/nosač te za prešanje papira; univerzalno primjenjiv	10 37 231
	HOLLYTEX , debeli, širina 1 m, rola 25 m, 80 g/m ² , poliesterska "non-woven" folija, bijele boje, stabilnih dimenzija čak i pri toplim i vlažnim uvjetima, otporan na otapala, veće gustoće i glatkoće od parafila, pogodan kao podloga/nosač te za prešanje lijepljenog papira čak i kod propuštanja ljepila; univerzalno primjenjiv	10 37 265
	DVOKOMPONENTNA-FOLIJA PL702 , širina 1 m, rola 50 m, 70 g/m ² , glatka i gusta termički spajana "non-woven" folija, PE/PEŠ, radi svoje glatke površine posebno je pogodna za prešanje modernih papira	10 37 702

Materijali - folije
- sita - membrane

	Opis	Ar. broj
	PARAMOLL , širina 1 m, rola 50 m, rupičasti ("needle-punched") poliester, 150 g/m ² , 2 mm debljine, koristi se kao filter za onečišćeni zrak, za oblaganje kutija/kofera ili sl., za prešanje ili ravnanje predmeta s izraženom teksturom ("tvrdo-mekani" sendvič), te u restauraciji tekstila i tapeta	10 37 926
	KAPILARNI FOLIJA (CAPILLARY MATTING) , širina 0,90 m, 5 m, 160 g/m ² , "non-woven" poliesterska folija (omjer poliesterskih vlakana prema akrilnom vezivu 85:15), 5mm debljine, kao rezervoar vode, poliesterski materijal koristi se kod prešanja predmeta; kod restauracije slika; za otklanjanje starih naslaga voska	10 37 990
	SYMPATEX VLIESLAMINAT tanki (PEŠ), širina 1,50 m, dužina - 5 ili 10 m, 40 g/m ² , neporozna 10 μm tanka Sympatex membrana, laminirana na "non-woven" poliestersku foliju. Propušta vodenu paru. Sympatex membrana se koristi (u "sendviču") za vlaženje i opuštanje papira, otpuštanje starih podljepa (podloga), za uklanjanje ili ublažavanje mrlja od vode, za bubrenje ili otapanje zaljepljenih dijelova, čak i za izbjeljivanje (propustan za izbjeljivače). Zamjena za Gore-tex. 100% PEŠ, može se prati na 40 °C	10 39 195
	SYMPATEX VLIESLAMINAT debeli (PEŠ), širina 1,50 m, dužina - 5 ili 10 m, 75 g/m ² . Paropropusna membrana obložena sa oko 3mm debelom mekom "non-woven" poliesterskom folijom. Koristi se (u "sendviču") za vlaženje, opuštanje te regeneriranje papira, boje i ljepila. Propustan za izbjeljivače. Zamjena za Gore-tex. 100 % PEŠ, može se prati na 40 °C	10 39 750
	VILTEX KLIMA-MEMBRANA , širina 1,52 m, 60 g/m ² , bijela, paropropusnost 2000 g/m ² u 24 h, sličan spektar primjene kao Sympatex-proizvodi: propusnost za tekućine moguće dozirati	10 39 520
	DURATEX KLIMA-MEMBRANA , širina 1,52 m, 60 g/m ² , nježna svijetlo plava, paropropusnost 3500 g/m ² u 24 h, sličan spektar primjene kao Sympatex-proizvodi: propusnost za tekućine moguće dozirati	10 39 535











TYVEK ROLE



- ✓ pH neutralan materijal
 - ✓ Idealan za zaštitu tekstilnih predmeta, slika i rukotvorina
 - ✓ Veličina role: 76cm x 50m
- Art.br. 60 TR3050**



FILC

	Opis	Ar. broj
	DAMUČNI BATIST platno, 1,60 m širina, 5 m, čisti pamuk, bijeli, satenskog sjaja, 112 g/m ² , visoke čvrstoće na trganje	10 36 112
	DAUNEN (NJEŽNI) BATIST platno, 1,60 m širina, 5 m, 100 % pamuk, nebijeljeno platno, 95 g/m ² , koristi se kao pojačanje kod pregiba knjiga. Materijal je mekan, ali jako otporan (na trganje)	10 36 296
	NEŠSEL platno, 1,50 m širina, 5m, nebijeljeno platno, 100 % pamuk, visoka kvaliteta, 155 g/m ² ; koristi se u restauraciji plakata i platnenih knjižnih uveza	10 36 315
	NEŠSEL platno, 1,50 m širina, 5 m, 100 % pamuk, nebijeljeno platno, srednje debljine, 190 g/m ² , koristi se u restauraciji plakata i platnenih knjižnih uveza	10 36 319
	LAN , 2,15 m širina, 5 m, nebijeljeno platno, 180 g/m ² , visoka kvaliteta, koristi se u restauraciji plakata, platnenih knjižnih uveza te kao podloga za podljepljivanje/kaširanje (backing material)	10 36 418
	LAN , 2,15 m širina, 5 m, nebijeljeno platno, srednje debljine, 230 g/m ² , koristi se u restauraciji plakata, platnenih knjižnih uveza te kao podloga za podljepljivanje/kaširanje (backing material)	10 36 423
	MOLTON platno, 1,50m širina, 5m, 100% pamuk, neizbjeljen, prirodno bijeli, 240g/m ² , podloga za podljepljivanje/kaširanje (backing material). Materijal za oblaganje kofera/torbi ili sl.	10 36 524
	MOLTON platno, 2 m širina, 5 m, 100 % pamuk; debelo, nebijeljeno platno, 310 g/m ² , podloga za podljepljivanje/kaširanje (backing material). Materijal za oblaganje kofera/torbi ili sl	10 36 531
	PLATNENA TRAKA , 15 mm širina, rola 100 m, grubo pamučno pletivo, nebijeljeno platno	10 36 700
	VUNENI FILC , 100 % vuna, prirodne boje, 3 mm debljine, 600 x 700 mm; za prešanje papira i za "otežavanje" SympaTex "sendviča"	10 36 607

Materijali - folije
- sita - membrane

